

**príloha č.1 VÝKAZ-VÝMER s podrobným opisom predmetu zákazky a minimálnymi technickými požiadavkami kladenými na predmet zákazky**

<b>PROJEKT : „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v Domaniži“</b>					
<b>Verejný obstarávateľ</b>			<b>Obec Domaniža, Domaniža č.426, 018 16 Domaniža</b>		
<b>Uchádzač</b>			.....		
<b>Typ výdavku</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena za jednotku v eurách/ bez DPH</b>	<b>Počet jednotiek</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena celkom s DPH</b>
demontáž pôvodného povrchu a podkladových vrstiev	komplet		1,00		
oprava podkladových vrstiev - dodávka a montáž	komplet		1,00		
oprava drenážneho systému - dodávka a montáž	komplet		1,00		
dodávka a montáž nového umelého trávniku	komplet		1,00		
čiarovanie ihriska	sada		1,00		
<b>VÝDAVKY SPOLU za celý predmet zákazky</b>					

Uchádzač, ktorý nie je platca DPH uvedie túto skutočnosť v ponuke a uvedie cenu celkom

**Minimálne požiadavky kladené na certifikovaný umelý trávnik, ktoré musia byť splnené:**

výška vlákna 40 mm s UV stabilizáciou, vlákno PE monofilament, hrúbka vlákna min. 320 mikrónov, výška podložky 2mm, detex minimálne 18 000, hustota vpichov minimálne 8 600/m<sup>2</sup>, hmotnosť trávniku je minimálne 2600g/m<sup>2</sup>, zásyp kremenným pieskom zrnitosti 0,63-1,25mm a gumovým/pryžovým granulátom zrnitosti 1,00-3,15mm. Trávnik vyrobený v EÚ.

Do umelej trávy je potrebné vyrezávať a vlepovať čiary na vyznačenie hracích polí.

**Uchádzač je povinný uviesť typ trávniku ktorý navrhuje dodať a uviesť kvalitatívne vlastnosti umelého trávniku s predložením platných certifikátov, a podkladov, kde bude možné preskúmať vlastnosti umelého trávniku.**

Typ a výrobca trávniku ktorý uchádzač ponúka	.....
Výška vlákna navrhovaného trávniku	.....
Druh vlákna navrhovaného trávniku	.....
Hrúbka vlákna navrhovaného trávniku v mikrónoch	.....
Výška podložky v mm	.....
Detex navrhovaného trávniku	.....
Hustota vpichov navrhovaného trávniku /m <sup>2</sup>	.....
Hmotnosť navrhovaného trávniku g/m <sup>2</sup>	.....
Zásyp kremenným pieskom 0,63-1,25mm	.....
Zásyp gumovým/pryžovým granulátom zrnitosti 1-3,15mm	.....

**V prípade, že uchádzač nepredloží uvedené certifikáty a podklady, nebude jeho ponuka vyhodnocovaná a ponuka bude vylúčená**

Cena celkom bez DPH ..... Eur  
 DPH ..... Eur  
 Cena celkom s DPH ..... Eur

dátum:  
 podpis:  
 pečiatka: